



**SMC 100 + CRM-AP 1250 PC**




Portata - Coil Weight Tragkraft – Capacité	Larghezza – Width Breite – Largeur	Spessore – Thickness Dicke – Epaisseur
10000 Kg	1250 mm	1.5 – 6,0 mm



# A<sub>sserviment</sub> RÉSEAU



<p><b>1</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CULLA</b> di caricamento fissa, con sistema di sollevamento idraulico - corsa 300 mm. Con la sella è necessario il sistema di traslazione dell'aspo che permette sia il caricamento del coil che l'allineamento con la macchina successiva</li> <li>▪ <b>FIX LOADING ELEVATOR</b> vertical pitch 300 mm; with the loading elevator is necessary to have the translation system of the decoiler that allows both the coil loading and its line up with the others machines.</li> <li>▪ <b>COILLADESTHUL</b> fest, mit einem Vertikalhub von 300 mm; nur in Verbindung mit der Verfahreinrichtung für den Haspels, zum schnellen be- und entladen um die Rüstzeiten zu verkürzen</li> <li>▪ <b>VE DE CHARGEMENT</b> fixe - course hydraulique d'élévation 300 mm . Avec le vé de chargement est nécessaire le déplacement du dérouleur qui permet le chargement du coil et l'alignement avec la machine suivante.</li> </ul>
<p><b>2</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>TRASLAZIONE</b> dell'aspo per agevolare l'allineamento del coil con la macchina successiva, lo spostamento è ottenuto con sistema idraulico comandato da un selettori.</li> <li>▪ <b>TRANSVERSAL MOVEMENT</b> of the decoiler just to line it up to the other machines; the movement is obtained by an hydraulic system, controlled by a proper selector.</li> <li>▪ <b>VERFAHREINRICHTUNG DER HASPEL</b> um das Ausrichten des Coils mit der Folgemaschine zu erleichtern. Die Bewegung wird durch einen hydraulischen System realisiert, und über einen Wahlschalter im Pult bedient.</li> <li>▪ <b>DEPLACEMENT</b>, du dévidoir sur roues par système hydraulique, pour le chargement et le centrage des coils placés sur le vé</li> </ul>

3		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bracci Pressori idraulici motorizzati</li> <li>▪ Hydraulic motorised pressure arms</li> <li>▪ Hydraulische angetriebene Anpressarme</li> <li>▪ Bras presseurs hydrauliques motorisés</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>A</b> Introduttore idraulico superiore  <b>B</b> tavola d'introduzione idraulica  <b>C</b> Unghia Telescopica</li> <li>▪ <b>A</b> Upper introduction device  <b>B</b> Hydraulic introduction table  <b>C</b> Telescopic introduction device</li> <li>▪ <b>A</b> Hydraulische obere Einführwalze  <b>B</b> Einfürtisch hydraulisch  <b>C</b> Teleskopische Ausladung</li> <li>▪ <b>A</b> Introducteur hydraulique supérieur  <b>B</b> Table d'introduction hydraulique  <b>C</b> Bêche d'introduction télescopique</li> </ul>
5		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guidanastri idraulici</li> <li>▪ Hydraulic strip guides</li> <li>▪ Hydraulische Führungsbolzen</li> <li>▪ Guides de la bande hydraulique</li> </ul>

6



- Guidanastri in uscita
- Strip guides at exit
- Führungsbolzen am Ausgang
- Guides de la bande à la sortie